



Individuelle Anzeige- und Bedienlösungen

Gehäuse jetzt mit Displays und Keypads

Unsere Anzeige- und Bedienlösungen

ICS mit Touchdisplay oder Display mit Folientastatur

- Cover mit Display und Folientastatur
- Cover mit vorintegriertem Touchdisplay
- Konfigurator für individuelle Folientastaturen

i Webcode: [#1826](#)

ME-IO mit Touchdisplay

- Cover mit vorintegriertem Touchdisplay
- Platz für weitere Bearbeitungen
- Modularität und Flexibilität in der Anschlusstechnik

i Webcode: [#2653](#)

UCS mit Touchdisplay


- Halbschale mit vorintegriertem Touchdisplay
- Bearbeitungskonfigurator für freie Positionierung

i Webcode: [#2327](#)





1. Modulares Gehäusesystem ICS



Ihre Vorteile der ICS-Elektronikgehäuse

- ✓ 2,4"-Display mit resistivem Touchpanel und 0,96"-Display mit IPS-Panel-Technologie
- ✓ Folientastatur mit vier Tasten und Klarsicht-Schutzfenster für Display, individuell gestaltbar
- ✓ 2,4"-Touchdisplay vorintegriert in ICS50-Cover
- ✓ Flexible Einsetzbarkeit dank Baukastensystem und einzigartiger Modularität in der Anschlusstechnik
- ✓ Standardisierte Anschlüsse wie RJ45, USB, D-SUB und Antennenbuchsen als integrierbare Komponenten

2. Multifunktionales Gehäusesystem ME-IO



Ihre Vorteile der ME-IO-Elektronikgehäuse

- ✓ 2,4"-Touchdisplay vorintegriert in ME-IO 56,4-Cover
- ✓ 2,4"-Display mit resistiver Touchtechnologie für den störungsfreien Einsatz
- ✓ Drei Modulbaubreiten (18,8 mm, 37,6 mm, 75,2 mm) für hohe Anwendungsvielfalt
- ✓ Komfortable Frontanschlüsse zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung

3. Universelles Gehäusesystem UCS



Ihre Vorteile der UCS-Elektronikgehäuse

- ✓ 2,4"-Touchdisplay vorintegriert in UCS 125-87
- ✓ 2,4"-Display mit resistiver Touchtechnologie für den störungsfreien Einsatz
- ✓ Ideal für Embedded Systems: perfekter Schutz für Leiterplatten im Standardformfaktor
- ✓ Integrierte oder flexible Leiterplattenbefestigung für variable Elektroniklösungen
- ✓ Individuelle Schnittstellen für vielseitige Anwendungen

4. Bearbeitungseditor UCS



Nutzen Sie unseren intuitiv bedienbaren Bearbeitungskonfigurator für Ihre individuelle embedded Anzeige- und Bedienlösung

1. Stellen Sie sich online Ihr UCS-Gehäuse mit unserem Elektronik-
gehäusekonfigurator passend für Ihre Applikation zusammen



Webcode: #0512

2. Platzieren Sie das 2,4"-Touchdisplay auf der Gehäusehalbschale,
frei nach Ihren Wünschen
3. Ergänzen Sie weitere Ausbrüche für Ihre Schnittstellen,
wie RJ45 oder USB
4. Nutzen Sie bei Bedarf das Angebot einer individuellen Beratung
für die Bearbeitung von Phoenix Contact

5. Konfigurator Folientastaturen ICS



Konfigurieren Sie Ihre individuelle Folientastatur, für Ihr einzigartiges Design mit dem modularen Gehäusesystem ICS

1. Stellen Sie sich online Ihr ICS-Gehäuse mit unserem Elektronikgehäusekonfigurator passend für Ihre Applikation zusammen



Webcode: #0512

2. Wählen Sie das ICS25-Gehäuse mit Display und Folientastatur aus
3. Konfigurieren Sie Formen, Farben und Beschriftung der Tasten Ihrer Folientastatur
4. Platzieren Sie weitere Ausbrüche für Ihre Schnittstellen
5. Nutzen Sie bei Bedarf das Angebot einer individuellen Beratung für die Bearbeitung von Phoenix Contact

6. Ihre Komplettlösung von Phoenix Contact



Profitieren Sie von den Services und Produktlösungen von Phoenix Contact

- Tragschienengehäuse für den Einsatz im Schaltschrank

 **Webcode:** #0312

- Elektronikgehäuse für den Feldeinsatz

 **Webcode:** #0317

- Intuitiver Konfigurator für Elektronikgehäuse

 **Webcode:** #0512

- Online-Tool für Thermosimulationen, individuelle Bearbeitungen und Folientastaturen
- Farbvarianten, mechanische Bearbeitung und Werkzeugmodifikationen für Ihr kundenspezifisches Design
- ICS-Montagevorrichtung für eine einfache und schnelle Endmontage
- Professioneller Support im Entwicklungsprozess durch applikationsbezogene Simulation und Empfehlung zur optimalen Gehäuseauswahl und Kühlkörperauslegung

Mehr erfahren mit dem Webcode

Die Webcodes in dieser Broschüre führen Sie zu detaillierten Informationen. # und vierstellige Zahlenfolge einfach in das Suchfeld auf unserer Webseite eingeben.

 **Webcode:** #1234 (Beispiel)

Oder nutzen Sie den Direktlink:
phoenixcontact.net/webcode/#1234

phoenixcontact.com

DC 02-21.000.L3
MINR 129284/0/2021-02-01/00