





Interruttori di protezione elettronici compatti



La soluzione universale in soli 6 mm

Interruttori di protezione elettronici compatti universali in soli 6 mm

Ideale per una ripartizione del potenziale semplice: l'interruttore PTCB monocanale può essere ponticellato al sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete e protegge utenze da 0,1 a 8 A. Con una larghezza di installazione ridotta, la protezione dei dispositivi garantisce un rapido ripristino del servizio in caso di guasto.



Vantaggi del prodotto



Realizzare applicazioni in modo semplice

PTCB è ponticellabile con la gamma di morsetti componibili CLIPLINE complete. Utilizzando i morsetti componibili standard e gli accessori del sistema CLIPLINE complete, non avrai bisogno di qualificare nuovi materiali.

Più spazio nel quadro elettrico

Con il PTCB è possibile combinare la ripartizione del potenziale e la protezione dei dispositivi in modo rapido e compatto. Con una larghezza di installazione di soli 6 mm, PTCB protegge in modo sicuro contro i sovraccarichi e le correnti di cortocircuito.

Impiego flessibile

Con i valori di corrente regolabili da 0,1 a 8 A è possibile coprire un'ampia gamma di applicazioni. Le regolazioni possono essere effettuate anche durante la messa in servizio, consentendoti di reagire in qualsiasi momento a eventuali variazioni dell'applicazione.

Estratto della nostra gamma di prodotti

Corrente nominale	Funzioni ausiliarie	Tensione di esercizio	NEC Class 2	Modello	Cod. art.
0,1 A	Contatto libero da potenziale 13/14	10 V ... 30 V	✓	PTCB E1 24DC/0.1A NO	1464484
0,2 A				PTCB E1 24DC/0.2A NO	1361055
0,5 A				PTCB E1 24DC/0.5A NO	1361051
0,63 A				PTCB E1 24DC/0.63A NO	1464486
0,1 A ... 0,63 A				PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO	1441495
1 A		18 V ... 30 V		PTCB E1 24DC/1A NO	2909902
2 A				PTCB E1 24DC/2A NO	2909903
3 A		18 V ... 27,5 V		PTCB E1 24DC/3A NO	2909904
1 A ... 3 A				PTCB E1 24DC/1-3A NO	2909909
4 A		18 V ... 30 V		–	PTCB E1 24DC/4A NO
1 A ... 4 A			PTCB E1 24DC/1-4A NO		2908261
6 A			PTCB E1 24DC/6A NO		2909908
8 A			PTCB E1 24DC/8A NO		2909910
1 A ... 8 A			PTCB E1 24DC/1-8A NO		2908262
0,1 A	Uscita di stato e ingresso di reset		10 V ... 30 V		✓
0,2 A		PTCB E1 24DC/0.2A SI-R		1361049	
0,5 A		PTCB E1 24DC/0.5A SI-R		1361043	
0,63 A		PTCB E1 24DC/0.63A SI-R		1464485	
0,1 A ... 0,63 A		PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R		1441496	
1 A		18 V ... 30 V	PTCB E1 24DC/1A SI-R	1135751	
2 A			PTCB E1 24DC/2A SI-R	1135749	
4 A		18 V ... 27,5 V	PTCB E1 24DC/4A SI-R	1135745	
1 A ... 4 A			PTCB E1 24DC/1-4A SI-R	1135753	
6 A		18 V ... 30 V	–	PTCB E1 24DC/6A SI-R	
8 A				PTCB E1 24DC/8A SI-R	1135734
1 A ... 8 A				PTCB E1 24DC/1-8A SI-R	1135752



Il tuo partner locale

Phoenix Contact è un'azienda leader a livello mondiale, operativa su scala internazionale, con sede in Germania. Offriamo prodotti e soluzioni all'avanguardia per l'elettificazione completa, il collegamento in rete e l'automazione di tutti i settori dell'economia e delle infrastrutture. Una rete globale in oltre 100 paesi con 22.000 collaboratori garantisce una presenza costante accanto al cliente.

Con un'ampia gamma di prodotti innovativi, proponiamo ai nostri clienti soluzioni orientate al futuro per le applicazioni e i settori industriali più svariati, in particolare nei mercati dell'energia, delle infrastrutture, dell'industria e della mobilità.

Trova il tuo partner locale su

phoenixcontact.com