

Open Catalog Interface (OCI) Connection to the Phoenix Contact website

Your contact person at the Phoenix Contact GmbH & Co. KG:

Sascha Scholz

Inhaltsverzeichnis:

Inhalt

1.1 Definition: ,OCI'
1.2 Phoenix Contact Website31.3 Requirements for an OCI connection42. Steps to the connection(e.g. SAP)52.1 Creating a Web Service52.2 Assigning the created Web service93. Entry types113.1 Access with automatic login113.2 Access to article detail page with automatic login12
1.3 Requirements for an OCI connection42. Steps to the connection(e.g. SAP)52.1 Creating a Web Service52.2 Assigning the created Web service93. Entry types113.1 Access with automatic login113.2 Access to article detail page with automatic login12
2. Steps to the connection(e.g. SAP) 5 2.1 Creating a Web Service 5 2.2 Assigning the created Web service 9 3. Entry types 11 3.1 Access with automatic login 11 3.2 Access to article detail page with automatic login 12
2.1 Creating a Web Service52.2 Assigning the created Web service93. Entry types113.1 Access with automatic login113.2 Access to article detail page with automatic login12
2.2 Assigning the created Web service
3. Entry types. 11 3.1 Access with automatic login 11 3.2 Access to article detail page with automatic login 12
3.1 Access with automatic login 11 3.2 Access to article detail page with automatic login 12
3.2 Access to article detail page with automatic login
3.3 Entry with automatic login and search term
4. Entry/Return between the Website and SAP EBP
5. Contact

1. Overview

1.1 Definition: ,OCI'

Open Catalog Interface (OCI) is an open and standardized catalog data interface for exchanging catalog data records between SAP e-procurement systems (mostly EBP) and any other catalogues. The user accesses current catalog data from the provider via the Internet.

OCI was developed by the company SAP AG.

1.2 Phoenix Contact Website

The **website** provides information on more than 40,000 articles from Phoenix Contact. Registered customers can find out prices and delivery times and place orders around the clock.

Further advantages at a glance:

- Use of search assistants for searching for articles
- Individual PDF generation with extensive information on all articles
- Import and export of shopping baskets
- Configuration and pricing of variant articles
- High data protection through encrypted data transmission and certified server

1.3 Requirements for an OCI connection

A prerequisite for an OCI connection is the use of the SAP SRM Enterprise Buyer. The system must support OCI version 3.0.

To ensure a high-performance connection of the Web site to your system, a DSL Internet connection is recommended.

To call up the Phoenix Contact website, an individual user name and a corresponding password are required. You can request this data from your contact person:

Sascha Scholz Tel. +49 (0) 52 35/3-1 36 24 Fax +49 (0) 52 35/3-1 47 99 mailto: sascha.scholz@phoenixcontact.de

2. Steps to the connection(e.g. SAP)

2.1 Creating a Web Service

Step 1/4:

In the transaction "spro" (Customizing), make the selection "Define external Web services..." marked in the screenshot.

Struktur	
	QAP Einführungelaitfadan
×	OAR Enlandingsteinaden;
	SAP web Application Server
Þ	Anwendungsübergreifende Komponenten
D	Integration mit anderen mySAP-Komponenten
∽ 🛃	Supplier Relationship Management
\bigtriangledown	SRM Server
	🕑 🄜 Technische Grundeinstellungen
	🗢 🔜 Stammdaten
	🕑 🗟 Benutzer anlegen
	D Geschäftspartner
	D Produkte
	D 🔜 Content-Management
	🗒 🕒 Externe Web-Services definieren (Kataloge, Lieferantenverzeichnisse usw.)
	🖻 🛃 🛛 Anwendungsübergreifende Grundeinstellungen
	D Sourcing
	D Ausschreibung
	🕑 🔜 🛛 Bestätigung und Rechnungsprüfung
	D 🔜 Finkäuferkarte
	D B. Bucinese Add-Ine für SBM Server (BAdle)
N	
	Oustance Deletionskin Management
- V	Customer Relationship Management

(Der Screenshot zeigt den Pfad in Version SRM 3.0 mit EBP 4.0)

After clicking



new entries can be maintained as described in step 2.

Step 2/4:

Enter the required Web service ID and the corresponding description:

Neue Einträge: Detail Hinzugefügte						
19 🖬 🔂 🖏						
Dialogstruktur CuWeb-Services: ID und Beschreibung Aufrufstruktur Standard Aufrufstruktur Integriert	Web-Service-ID Beschreibung eines Web Service Betriebswirtschaftlicher Typ	E-Shop PxC E-Shop Phoenix Contact Produktkatalog		Ē		
	Technische Einstellungen HTTP GET zum Aufruf des Web-Serv Technischer Typ des Services Logisches System Pfad für Symbol zum Service	vices verwenden	Ē			

After double-clicking on "Standard call structure", select

Neue Einträge

to switch to edit mode.

Step 3/4:

Create the necessary parameters to call the website:

		> 🙆 🚷 🖨 🕅	👪 🍄 🗗 🖧 🕱 🕅 🦉 📲		
Sicht "Aufrufstru	tur Standa	ard" ändern: l	Übersicht		
1 Neue Einträge		3			
Dialogstruktur	Web Service	ID [eShob My Pl	hoenix Con		
- Adharscraktar int	Lfd Para	metername	Parameterwert	Тур	
	10		https://www.phoenixcontact.com/pxc-portal-login.	.0 URL	1
	30 ~Ok	Code	ADDI	2 Festwert	3
	40 ~TA	RGET	_top	2 Festwert	3
	50 ~CA	LLER	CTLG	2 Festwert	2
	51 BYP	ASS_INB_HANDLER	x	2 Festwert	
	52 BYP/	ASS_OUTB_HANDLE	RX	2 Festwert	
	60 USE	RNAME	Mustername	2 Festwert	1
	61 PAS	SWORD	Musterpasswort	2 Festwert	3

For further information on the different call parameters, please refer to point **3. Entry types.**

After entering the parameters, return to "Web Services: ID and Description" by doubleclicking.

Step 4/4:

Now make the detailed settings for the newly created Web service:

Sicht "Web-Services: ID und Beschreibung" ändern: Detail							
🌮 Neue Einträge 🗈 🚽 🐼 🛃 🛃							
Dialogstruktur Cite Services: ID und Beschreibung Cite Aufrufstruktur Standard Cite Aufrufstruktur Integriert	Web-Service-ID Beschreibung eines Web Service Betriebswirtschaftlicher Typ Dem Produktkatalog zugeordnete Bezugsqu Geschäftspartner Einkaufsorganisation	E-Shop PxC E-Shop Phoenix Contact Produktkatalog					
	Zusätzliche Funktionen im SRM Server Produkt nicht prüfen Kontraktdaten im integrierten Katalog anz Zusätzliche Funktionen in Produktkatalogen Produktdaten erneut im Katalog anzeigen Roduktdaten aus SAR Enterprice Buyery	reigen					
	verwenden						

After maintaining the settings, save to start the standard SAP transport system.

2.2 Assigning the created Web service

Step 1/2:

The Web service is assigned in the organization model in the transaction "ppoma_bbp"

수 → 표 01.06.2007 + 3 Monate % 이 D 교육 4 10 10 ▲ ▼ 사람 그 16 10 10						
Besetzungsplan (Struktur)		Kürzel	Î	ld		Geschäftspartn
A Michael Test1		Test1	8	3 5000	0233	
Michael Test11		Test11	8	3 50000	0237	
Michael Test2		Test2	5	3 50000	0239	
Schulung 01 User		User	5	5 50000	0276	
Schulung 02 User		User	8	3 50000	0278	
Schulung 03 User		User	5	3 50000	0280	
E Schulung 04 User		User	8	5 50000	0282	
Schulung 05 User		User	8	3 50000	0284	
Schulung 06 User		User	5	5 50000	0286	
Schulung 07 User		User	5	3 50000	0288	
Schulung 08 User		User	5	3 50000	0290	
Schulung 09 User		User	8	5 50000	0292	
Schulung 10 User		User	8	3 50000	0294	
E Schulung 11 User		User	5	5 50000	0296	
Schulung 12 User		User	5	3 50000	0298	
E Schulung 13 User		User	5	5 50000	0300	
Schulung 14 User		User	5	5 50000	0302	
Schulung 15 User	User		3 50000	0311		
A Thorsten Wiehe		Wiehe	5	3 50000	0319	
		I				
Details für Planstelle Thors	ten Wiehe					
Srunddaten / Attribute Enweiterte Attribute / Funkti	on					
Beschreibung	Attribut	Exklu	Default	geerbt	VVe	
Finanz osition	ACC_CMITEM					
Funktionsbereich	ACC_FCAREA					
Finanzstelle						
Fond						
Grant	Grant ACC_GRANT					
Systemalias für Rechnungswesensysteme	ACS			4	PX 👻	
				•	Þ	

After selecting the position by double-clicking, open the "Attributes" tab in the details.

Step 2/2:

Find the "Catalog ID" attribute.

2	🗋 Details für Planstelle Thorsten Wiehe							
×	Grunddaten Attribute Enweiterte Attribute Funktion							
	Beschreibung	Attribut	Exklu	Default	geerbt	Wert	Wert bis 🚺	
	Buchungskreis	BUK			 Image: A start of the start of	PXCT01100\10		
	Bewegungsart	BWA			×	PXCT01100\201		
	Katalog-ID	CAT				E-Shop PxC		
-	Katalog-ID	CAT			×	HHBundR	3	
	Katalog-ID	CAT			×	HHDINNormteile		
.	Katalog-ID	CAT			~	HHISSHOP	•	

After clicking

E-

you can enter the newly created Web service in a new line (Web service ID) or select help using F4.

After saving, the newly created Web service is assigned to the user.

3. Entry types

3.1 Access with automatic login

Name	Parameterwert	Тур
	https://www.phoenixcontact.com/pxc-portal-login-external/SRM?vp=de⟨=de	URL
~OkCode	ADDI	Festwert
~TARGET	_top	Festwert
~CALLER	CTLG	Festwert
USERNAME	Mustername	Festwert
PASSWORD	Musterpasswort	Festwert
HOOK_URL	(Parameterwert wird vom System selbsständig gefüllt)	Rücksprung-URL

	TechnicalUser OCI_DE_4	99030 👻 决 Warenkorb 🖲
	Suchbegriff / Artikel-Nr. / Typ Suchbegriff / Artikel-Nr. / Typ Unternehmen Presse	Karriere V Kontakt
Produkte 🔻 Branchen und Applikationen 🔻	Service und Support 🔻 Mein Phoenix Contact 💌	
Home $ ightarrow$ Mein Phoenix Contact \checkmark		
Mein Phoenix Contact Herzlich Willkommen TechnicalUser OCI	_DE_499030	ENIX CONTACT tschland GmbH Ismarktstraße 8 825 Blomberg
Meine Services	+49	52 35/3-1 20 00
Meine Produktvergleiche	Meine Warenkörbe E-	► E-Mail
Meine Merkliste	► Meine Aufgaben	ntaktformular
Persönliche Daten	► Un	ternehmenszentrale
Benutzerprofil	Anz Ihr Nichth unse	eige von Listenpreisen forteil: Sehen Sie auch als registrierter Gast ab sofort re Listenpreise.

3.2 Access to article detail page with automatic login

Name	Parameterwert	Тур
	https://www.phoenixcontact.com/pxc-portal-login-external/SRM?vp=de⟨=de	URL
~OkCode	ADDI	Festwert
~TARGET	_top	Festwert
~CALLER	CTLG	Festwert
USERNAME	Mustername	Festwert
PASSWORD	Musterpasswort	Festwert
SERVICE	service	Festwert
FUNCTION	PRODUCTDETAILS	Festwert
PRODUCTID	3004362	Festwert
HOOK_URL	(Parameterwert wird vom System selbsständig gefüllt)	Rücksprung-URL



Articles can be transferred directly from the detail page to the shopping cart and from there to the shopping cart of your SAP EBP.

3.3 Entry with automatic login and search term

Name	Parameterwert	Тур
	https://www.phoenixcontact.com/pxc-portal-login-external/SRM?vp=de⟨=de	URL
~OkCode	ADDI	Festwert
~TARGET	_top	Festwert
~CALLER	CTLG	Festwert
USERNAME	Mustername	Festwert
PASSWORD	Musterpasswort	Festwert
SERVICE	service	Festwert
FUNCTION	SEARCH	Festwert
SEARCHSTRING	3004*	Festwert
VENDOR	vendor	Festwert
HOOK_URL	(Parameterwert wird vom System selbsständig gefüllt)	Rücksprung-URL



Articles can be transferred directly from the hit list to the shopping cart and from there to the shopping cart of your SAP EBP.

4. Entry/Return between the Website and SAP EBP

Step 1/3:

Access to the Web site by selecting a Web service in your SAP EBP

mySAP SRM	<u>Startseite Hilfe Einstellunc</u>	en <u>Abmelden</u>	SAP
	Einkaufen in 3 Schritten		
Einkaufen Status prüfen Waren / Leistungen bestätigen Genehmigung	Ware/Leistung auswählen	Einkaufswagen (leer)	Vervollständigen und Bestellen
	Schritt 1: Ware / Leistung auswählen Sie haben folgende Möglichkeiten, dem Einkaufswagen Positie Suche in einzelnen Katalogen: E-Shop Phoenix Contact E-Shop Suche 3004* • Anforderung beschreiben	onen hinzuzufügen: <u>kel 3000515</u>	
			< Zurück VVeiter >

Step 2/3:

If the shopping cart was filled with one or more articles, the corresponding contents can then be transferred to SAP EBP.

Choose the button "Back to SRM".

OENIX CONTACT Deuts	hland 🔻			Technical	User OCI_DE_499030 +	- Ä M	arenkorb (1)
	ACT		Suchbegriff	/ Artikel-Nr. / Typ	Suchen		Produkte A-Z
				Unternehmen 🔻	Presse 🔻 Kar	riere 🔻	Kontakt
Produkte 🔻 Bran	chen und Applikat	ionen 🔻 Servic	e und Support 🔻	Mein Phoenix Conta	act 🔻		
Home > Produkte	 Warenkorb 						
Warenkorb							
1 Den Warenkorb	orüfen	2 Adre	esse und Übersicht		3 Bestätigung		
aten aus gültigen Rahm	enverträgen, dem pe	ersönlichen Warenko	orb oder aus Excel imp	ortieren Daten im	nportieren		
Zu Ihren gespeicherter	Warenkörben						
Zu Ihren gespeicherter	Warenkörben.						
Zu Ihren gespeicherter Pos.	Warenkörben. Artikelnummer	Ihre Artikelnummer:	Versanddatum i	Bestellmenge	Bruttopreis / Einheit (EUR)	Rabatt (%)	Artikelwer (EUR
Zu Ihren gespeicherter Pos. 1	Warenkörben. Artikelnummer 3004362	Ihre Artikelnummer:	Versanddatum i	Bestellmenge	Bruttopreis / Einheit (EUR) XXX,XX / 100	Rabatt (%) 0,00	Artikelwer (EUR XXX,XX
Zu Ihren gespeicherter Pos. 1	Warenkörben. Artikelnummer 3004362 Durchgangskler	Ihre Artikelnummer:	Versanddatum	Bestellmenge	Bruttopreis / Einheit (EUR) XXX,XX / 100	Rabatt (%)	Artikelwer (EUR XXX,XX
Zu Ihren gespeicherter Pos. 1 Alle löschen	Warenkörben. Artikelnummer 3004362 Durchgangskler	Ihre Artikelnummer:	versanddatum	Bestellmenge	Bruttopreis / Einheit (EUR) XXX,XX / 100	Rabatt (%) 0,00	Artikelwer (EUR XXX,XXX
Zu Ihren gespeicherter Pos. 1 Alle löschen	Warenkörben. Artikelnummer 3004362 Durchgangskler	Ihre Artikelnummer:	en aktualisieren	Bestellmenge	Bruttopreis / Einheit (EUR) XXX,XX / 100 Auftragswert	Rabatt (%) 0,00	Artikelwer (EUR XXX,XXX
Zu Ihren gespeicherter Pos. 1 i i Alle löschen Varenkorb speichern	Warenkörben. Artikelnummer 3004362 Durchgangskler	Ihre Artikelnummer:	Versanddatum	Bestellmenge	Bruttopreis / Einheit (EUR) XXX,XX / 100 Auftragswert	Rabatt (%) 0,00 0	Artikelwer (EUR XXX,XX XXX,XX
Zu Ihren gespeicherter Pos. 1 Marenkorb speichern Warenkorb 25	Warenkörben. Artikelnummer 3004362 Durchgangskler Speichern	Ihre Artikelnummer:	versanddatum i i en aktualisieren corb-Daten exportie rtieren	Bestellmenge	Bruttopreis / Einheit (EUR) XXX,XX / 100 Auftragswert Anfrage	Rabatt (%) 0,00	Artikelwer (EUR XXX,XX XXX,XX
Zu Ihren gespeicherter Pos. 1 Marenkorb speichern Warenkorb speichern Warenkorb25 Schnell-Bestellung	Warenkörben. Artikelnummer 3004362 Durchgangskler Speichern	Ihre Artikelnummer:	Versanddatum	Bestellmenge	Bruttopreis / Einheit (EUR) XXX,XX / 100 Auftragswert Anfrage	Rabatt (%) 0,00	Artikelwer (EUR XXX,XX XXX,XX XXX,XX
Zu Ihren gespeicherter Pos. 1 Alle löschen Varenkorb speichern Warenkorb25 Schnell-Bestellung Artikelnummer	Warenkörben. Artikelnummer 3004362 Durchgangskler Speichern	Ihre Artikelnummer:	Versanddatum : i	Bestellmenge	Bruttopreis / Einheit (EUR) XXX,XX / 100 Auftragswert Anfrage	Rabatt (%) 0,00	Artikelwer (EUR XXX,XX XXX,XX SRM zurück

Step 3/3:

The content is then in the shopping cart of your SAP EBP. From there you can continue with your order process as usual.

mySAP SRM	Startseite i Hilfe	Einstellungen Ab	melden				SAP		
•	Einkaufen in 3 Schritten								
Einkaufen Status prüfen Waren / Leistungen bestätigen Genehmigung	1 Ware4_eistung suswählen		2 Einkaufswagen (1 Position)			3 Vervollständigen und Bestellen			
	Schritt 2: Einkaufswagen								
	Ware / Leistung	Beschreibung	Kategorie	Benötigt am	Menge	Preis / Limit			
		UK 5 N OG		26.06.2007	50 ST	XXX,XX EUR pro 100 ST	۹ 🗴		
	Gesamtwert (ohne Steuer) : XXX, XX EUR								
	Steuerbetrag : KXX,XX EUR								
	Gesantwert : XXX,XX/EUR								
	Aktualisieren Prüfen						< Zurück Weiter >		

5. Contact

Regarding Questions and further Information our contact partner is here to help you:

Sascha Scholz Business Owner E-Procurement mailto: sascha.scholz@phoenixcontact.de