

Uzupełniający nagłówek/obraz (opcjonalnie)

Treść (opcjonalnie)

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Cel..... | 3 |
| 2 | Cel procesu..... | 3 |
| 3 | Szanse..... | 3 |
| 4 | Ryzyka..... | 3 |
| 5 | Wymagania dla wykonawców zewnętrznych..... | 3 |
| 6 | Definicje i Skróty | 7 |
| 6.1 | Definicje..... | 7 |
| 7 | Załączniki..... | 7 |

1 Cel

Instrukcja BHP dla wykonawców zewnętrznych

2 Cel procesu

Instrukcja określa tryb postępowania i zakres obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji prac/usług wykonywanych na terenie PxCW (we wszystkich lokalizacjach) niezależnie od ich rodzaju, zakresu i czasu trwania.

3 Szanse

Przestrzeganie instrukcji minimalizuje ryzyko narażenia na utratę zdrowia lub życia zarówno pracowników podwykonawców jak i pracowników PxCW.
Zapewnienie ochrony mienia obu stron.

4 Ryzyka

Nie przestrzeganie instrukcji zwiększa ryzyko narażenia na utratę zdrowia lub życia zarówno pracowników podwykonawców jak i pracowników PxCW.
Ryzyko strat materialnych

5 Wymagania dla wykonawców zewnętrznych

Wykonawcy, w zależności od wykonywanej pracy zostali zakwalifikowani do jednej z poniższych kategorii:

Kategoria 1 - podmioty wykonujące prace w ramach zleceń/zamówień/umów, zatrudnione do wykonania drobnych prac np. usługi doradcze, prace serwisowe sprzętu administracyjno-biurowego, oprogramowania, dostawy wyposażenia kontrolno-pomiarowego. W kategorii 1 mieszczą się wizyty gości, klientów, dostawców, jednostek certyfikujących, inspekcje organów nadzoru, inne wizyty zorganizowane.

Kategoria 2 – podmioty wykonujące prace w ramach jednorazowych zleceń/umów/zamówień, zaangażowane do wykonania konkretnych dużych projektów np. montaż urządzenia, budowa, rozbiórka itp. praca powyższych firm i jednostek odbywać się będzie na terenach wyznaczonych, wygradzonych i zamkniętych przed bezpośrednim dostępem pracowników PxCW i innych osób

Kategoria 3 – Podmioty na stałe współpracujące z PxCW zatrudnione na podstawie umowy do wykonywania szczególnych zadań lub dostawy szczególnych usług na terenie PxCW o charakterze ciągłym np. prace związane z utrzymaniem ruchu, prace produkcyjno-remontowe, prace porządkowe itp.

- I. Wymagania określone w zakresie sporządzania umów
 1. Wykonawcy, którzy podczas realizacji swoich zadań wytworzą odpady, są odpowiedzialni za prawidłowe gospodarowanie nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawcy zobowiązani są również do zabezpieczenia we własnym zakresie kontenerów, pojemników itp. do ich tymczasowego gromadzenia.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest podczas wykonywania zleconych prac do stosowania środków technicznych, dobrych praktyk mających na celu zapobieganie i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi.
 2. Obowiązek dopilnowania podpisania ww. oświadczenia przez dyrektorów lub właścicieli firm wykonujących jakiegokolwiek roboty na terenie PxCW (przed rozpoczęciem prac) spoczywa na sporządzającym umowę, zlecenie lub zamówienie.
 3. W przypadku stwierdzenia braku przestrzegania przepisów i zasad BHP, PxCW wstrzyma czynności wykonywane przez pracowników Wykonawcy lub pracowników Podwykonawcy lub też wstrzyma część lub całość prac na terenie PxCW. Wstrzymanie czynności wymaga formy pisemnej wskazującej przyczynę i uzasadnienie jej wstrzymania.
- II. Wymagania w zakresie poruszania się firm zewnętrznych po terenie PxCW

1. Wykonawców kategorii 1 obowiązują poniższe zasady:
 - zapoznanie się z treścią broszury informacyjnej (załącznik 2)
 - pobranie oraz umieszczenie w widocznym miejscu przepustki jednorazowej
 Każdy pracownik zaliczający się do grupy 1 musi być odebrany z portierni przez pracownika PxCW i wspólnie udają się do miejsca docelowego. W przypadku wizyty pracownika firmy serwisowej/gościa może on udać się sam do miejsca docelowego po uzyskaniu zgody przez pracownika ochrony od przedstawiciela działu.
2. Wykonawców kategorii 2 obowiązują poniższe zasady:

Na prośbę działu BHP zobowiązani są do przedstawienia do wglądu następujących dokumentów (kserokopii) swoich pracowników

 - aktualnych uprawnień zawodowych, specjalistycznych szkoleń (np. do prac na wysokości)
 - aktualnych badań lekarskich
 - aktualnych szkoleń BHP
 - dokumentacji oceny ryzyka dla wykonywanych prac oraz dokumentacji oceny ryzyka stwarzanego w trakcie realizacji prac przez Wykonawcę, dla pracowników PxCW
 - listy maszyn, urządzeń i specjalistycznych narzędzi wwożonych na teren PxCW, które są niezbędne do wykonania pracy z oświadczeniem o pełnej sprawności technicznej

Każdy pracownik Wykonawcy musi posiadać przepustkę wejścia na teren PxCW, która jest podstawą umożliwiającą poruszanie się po terenie zakładu.

Przed rozpoczęciem prac na terenie PxCW każdy pracownik Wykonawcy i Podwykonawcy musi w ramach szkolenia BHP zapoznać się z filmem instruktażowym dostępnym na dysku PxCW M:\FILMY\BHP_Filmy. Obowiązek zapoznania spoczywa na zlecającym wykonanie robót.

3. Wykonawców kategorii 3 obowiązują zasady określone w punkcie 2 z zastrzeżeniem obowiązku przeszkolenia swoich pracowników oraz pracowników Podwykonawcy ze zmian w przepisach wewnętrznych PxCW oraz innych istotnych kwestii dotyczących BHP, PPOŻ oraz ochrony środowiska. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian lub wystąpienia konieczności przeprowadzenia dodatkowych szkoleń z wybranych zagadnień Wykonawcy zostaną o tym fakcie poinformowani drogą elektroniczną lub na piśmie. W przypadku nowych pracowników. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić zlecającego pracę z ramienia PxCW, celem przeprowadzenia szkolenia.

III. Obowiązki ciążące na firmach zewnętrznych i pracownikach PxCW w zakresie prawidłowej organizacji robót i świadczonych usług

1. Każdorazowo osoba zamawiająca usługę, organizator spotkania, zobowiązana jest powiadomić pracowników ochrony o terminie i przewidywanym czasie trwania prac/spotkania. Pracownicy ochrony muszą być również poinformowani o wszystkich osobach, które danego dnia będą przebywały na terenie PxCW z imienia i nazwiska.
2. Pracownikom Wykonawców i Podwykonawców zabrania się wnoszenia, spożywania na terenie PxCW alkoholu i napojów alkoholowych, narkotyków i środków odurzających a także palenia tytoniu w miejscach zabronionych. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach.
3. Pracownicy Wykonawców i Podwykonawców muszą przestrzegać wszystkich powszechnie obowiązujących zasad, przepisów, norm i standardów BHP/PPOŻ, a także regulaminów i zasad obowiązujących na terenie PxCW.
4. Pracownicy firm transportowych (kierowcy) wjeżdżając na teren PxCW muszą posiadać i stosować obuwie ochronne z podnoskiem oraz kamizelkę odblaskową.
5. Wykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji nabytych w trakcie realizacji prac na terenie PxCW jako tajemnicy przedsiębiorstwa, prawnie chronionej jako niematerialny składnik majątku PxCW pod rygorem poniesienia odpowiedzialności

odszkodowawczej z tytułu naruszenia poufności w informacji zarówno przez siebie jak również przez swoich pracowników oraz Podwykonawców.

6. Pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy nie mogą samowolnie przemieszczać się po terenie PxCW poza wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi prowadzącymi do i z miejsca robót. Konieczność wejścia w miejsca nie objęte zakresem robót należy każdorazowo zgłosić do Koordynatora robót, celem uzyskania zgody.
7. Wykonawcy i Podwykonawcy kategorii 1 zobowiązani są do:
 - a) zapoznania się przed przystąpieniem do pracy z instrukcjami bezpiecznego użytkowania narzędzi, maszyn, urządzeń, które są własnością PxCW w przypadku korzystania z tych narzędzi, maszyn urządzeń bądź ich serwisowania.
 - b) posprzątania stanowiska na którym były wykonywane prace
 - c) niezwłocznego zgłaszania wypadku przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego do koordynatora robót ze strony PxCW
 - d) używania sprawnych urządzeń, narzędzi, maszyn.
 - e) w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, pracownicy muszą stosować środki ochrony indywidualnej.
 - f) w przypadku poruszania się po zakładzie należy przestrzegać wewnętrznych zasad ruchu (załącznik 1)
8. Wykonawcy i Podwykonawcy kategorii 2 zobowiązani są do:
 - a) przystępowania do pracy w odzieży roboczej z nazwą lub logiem firmy, obuwiu ochronnym z podnośkiem oraz środkach ochrony indywidualnej wymaganych podczas określonej pracy.
 - b) natychmiastowego zgłaszania każdego wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik bezpośrednio przełożonemu, a ten z kolei powinien zawiadomić Koordynatora robót lub zlecającego prace.
 - c) niezwłocznego zgłaszania zaobserwowanych zdarzeń potencjalnie wypadkowych bezpośrednio przełożonemu, a ten z kolei koordynatorowi robót.
 - d) oznakowania i wygradzenia miejsca robót, a także utrzymywania go w porządku przez cały czas trwania prac.
 - e) natychmiastowego usunięcia rozsypanych i rozlanych substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z kartą charakterystyki
 - f) sprzątania terenu regularnie podczas wykonywania prac, jak również po ich zakończeniu. Zabrania się zostawiania niezabezpieczonych, nieodpowiednio składowanych elementów, materiałów, narzędzi itp. używanych do wykonania pracy.
 - g) poinformowania pracowników znajdujących się w pobliżu prowadzonych prac o występujących zagrożeniach związanych z ich pracą.
 - h) podczas prowadzenia robót stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia, przestrzegania wytycznych zawartych w instrukcjach dotyczących prac szczególnie niebezpiecznych.
 - i) wyłączania przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych, serwisowych, naprawczych, porządkowych itp. wszelkich niebezpiecznych źródeł energii, które narażałyby na niespodziewane lub nagłe uwolnienie energii ze źródeł energii elektrycznej, cieplnej, o charakterze mechanicznym, hydraulicznym, pneumatycznym, grawitacyjnym. Miejsca wyłączenia powinny być odpowiednio oznakowane.
 - j) posiadania przy sobie przepustek podczas wykonywania pracy.
 - k) zarejestrowanie na ochronie sprzętu wnoszonego na teren PxCW. Nie zastosowanie się do powyższych obowiązków może skutkować brakiem zgody na wyniesienie sprzętu z PxCW.
 - l) poinformowanie koordynatora prac o wnoszeniu na teren PxCW substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie oraz posiadanie aktualnych kart charakterystyki do tych produktów. Koordynator prac przekazuje karty do działu BHP celem ich dopuszczenia.

- m) zapewnienie pracownikom dostępu do gaśnic, węży, zaworów, hydrantów i środków pierwszej pomocy.
 - n) prawidłowego przechowywania i zabezpieczenia przed przypadkowym użyciem przez osoby nieuprawnione narzędzi oraz sprzętu.
 - o) sprawdzenie stanu technicznego przed użyciem suwnic, podnośników, zawiesi i innych urządzeń podnoszących, a także sprawdzenia, czy mają dopuszczenie UDT jeśli jest wymagane.
 - p) posiadania odpowiednich uprawnień podczas wykonywania prac związanych z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń.
 - q) prowadzenia prac w sposób niezagrażający pracownikom Wykonawcy/Podwykonawcy oraz pracownikom PxCW, a także nie mające negatywnego wpływu na środowisko naturalne
 - r) przedstawienia na prośbę koordynatora lub przedstawiciela służb BHP z ramienia PxCW badań technicznych oraz gwarancji, iż wszystkie pojazdy drogowe używane przy pracach są w dobrym stanie technicznym i są ubezpieczone. A także potwierdzenia, iż wszyscy kierowcy posiadają odpowiednie i ważne prawo jazdy oraz żaden pojazd nie przewozi osób, chyba, że jest do tego przeznaczony.
9. Wykonawcy i Podwykonawcy kategorii 3 zobowiązani są do:
- a) wszystkich wytycznych zawartych w punktach 1-7.
 - b) niezwłocznego powiadamiania PxCW o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach, zagrożeniach, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych.

IV. Kontrole w miejscu wykonywania prac

Pracownicy służby BHP oraz upoważnieni pracownicy PxCW odpowiedzialni za kontrolowanie postępu robót wykonywanych przez Wykonawcę/Podwykonawcę są uprawnieni do przeprowadzania wizyt bez uprzedzenia, w miejscu prowadzonych robót i do sporządzania zapisów (w tym także w sposób audio-wizualny) z tych wizyt.

Wykonawcy/Podwykonawcy na żądanie służb BHP mają obowiązek udostępnić dokumenty dotyczące zakresu przeprowadzanej kontroli.

Wszelkie spostrzeżenia zarejestrowane podczas w/w wizyt, które sugerowałyby istnienie potencjalnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi oraz zagrożenia dla środowiska naturalnego i infrastruktury PxCW, mogą spowodować zatrzymanie robót. Wznowienie robót może nastąpić po wdrożeniu niezbędnych środków i zrealizowaniu czynności naprawczych.

V. Odpowiedzialność karna – kary umowne

Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane działaniem swoich pracowników wykonujących prace na terenie PxCW, w tym również za jego własnych Podwykonawców. W przypadku ujawnienia szkody PxCW zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich czynności prawnie przewidzianych zarówno na drodze cywilnej jak też karnej.

Załącznik nr 3 zawiera wykaz niezgodności z poziomem kary

Poziom kary wynosi:

dla 1 = 200 zł,

dla 2 = 500 zł,

dla 3 = 1000 zł.

Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo obciążania Wykonawcy, którego działalność wpływa na wysokość ponoszonych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, proporcjonalnymi kwotami w wysokości zależnej od tego wpływu.

6 Definicje i Skróty

6.1 Definicje

Wykonawca – podmiot, który realizuje prace zlecone przez PxCW na wszystkich obiektach

Podwykonawca – podmiot realizujący prace zlecone przez Wykonawcę na terenie PxCW

PxCW – Phoenix Contact Wielkopolska (wszystkie lokalizacje)

Kierownik Robót – osoba ze strony Wykonawcy wyznaczona do kierowania pracownikami oraz nadzoru procesu realizacji wykonywanych prac, która jest odpowiedzialna za całokształt BHP i PPOŻ podczas realizacji prac na terenie PxCW.

Koordinator Robót – osoba ze strony PxCW wyznaczona do koordynowania prac między pracownikami, maszynami a pracownikami Wykonawcy- zgodnie z art.208 Ustawy- kodeks pracy.

7 Załączniki

1. Ruch pojazdów

1.1 Zawsze należy dostosować prędkość do warunków jazdy, a najwyższa dopuszczalna prędkość to:

20 km/h na zewnątrz budynków;

10 km/h wewnątrz budynków;

6km/h dla wózków Milk Run.

1.2 Kierujący pojazdem (operator sprzętu) powinien pamiętać, że:

- nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia;
- ładunek nie powinien wystawać poza obręb skrzyni ładunkowej;
- należy przestrzegać obowiązujących znaków drogowych;
- należy zachować odpowiednią prędkość, szczególnie na zakrętach;
- należy unikać gwałtownego hamowania, ruszania lub skręcania;
- należy utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu;
- należy zadbać o bezpieczeństwo pieszych na trasie przejazdu – sygnalizując zagrożenia;
- należy zabezpieczyć pojazd przed możliwością uruchomienia przez osoby nieupoważnione.

1.3 Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze obowiązani są zachowywać ostrożność a także unikać działań, które mogłyby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

1.4 Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania. Należy wtedy ograniczyć zaufanie.

1.5 Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem – nie przekraczając dopuszczalnych prędkości z uwzględnieniem warunków w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: stanu i widoczności drogi, rodzaju i ilości ładunku, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu oraz innych – reagując niezwłocznie na każdą trudną sytuację.

1.6 Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu wyznaczonych, nie stanowiących zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu.

2. Ruch pieszych

- 2.1 Ruch pieszych na terenie zakładu odbywa się po wyznaczonych ciągach ruchu pieszego. Przechodzenie przez drogi wewnętrzne jest dozwolone w wyznaczonych do tego celu miejscach.
- 2.2 Pieszy poruszający się po drogach zakładowych jest zobowiązany zachować ostrożność, a zwłaszcza nie wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem oraz spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność.
- 2.3 Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika (ciągu ruchu pieszego) lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.
- 2.4 Wewnątrz zakładu pieszy zobowiązany jest zwrócić uwagę na poruszające się wózki.

3 Oznakowanie dróg transportowych

Na terenie PxCW stosuje się znaki pionowe i poziome.



- 3.1 Przy obsłudze pojazdów transportu zmechanizowanego mogą być zatrudniane tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
- 3.2 Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego.
- 3.3 Ładunek powinien być zabezpieczony w szczególności przed upadkiem, przemieszczeniem i zsypywaniem się ze środka transportu.
- 3.4 Stosowane do załadunku i rozładunku pomosty i rampy powinny być odpowiednie do wymiarów i masy ładunków przeznaczonych do transportu. Na pomost i rampę powinno prowadzić co najmniej jedno wejście.

Wymagania dotyczące transportu przy użyciu dźwignic, przenośników, wózków jezdniowych z napędem silnikowym i innych urządzeń określają odrębne przepisy.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



Wszystkie osoby przebywające na terenie zakładu zobowiązane są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora.



Należy poruszać się wyłącznie po wyznaczonych drogach komunikacyjnych.



W miejscach, gdzie nie wyznaczono osobnych dróg dla pieszych oraz wózków widłowych, pierwszeństwo mają środki transportu.



Na drogach wewnętrznych obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.



Goście, dostawcy i podwykonawcy zobowiązani są do noszenia kamizelek odblaskowych na magazynach oraz halach produkcyjnych.



Na halach produkcyjnych należy nosić obuwie ochronne.



Obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania bez zgody kierownictwa.



Obowiązuje zakaz palenia z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (dotyczy to także e-papierosów).



Obowiązuje zakaz używania słuchawek do słuchania muzyki.



Obowiązuje zakaz wnoszenia lub spożywania substancji odurzających oraz przebywania osób w stanie nietrzeźwym.



Obowiązuje zakaz dotykania komponentów przez gości, dostawców, podwykonawców bez zgody kierownika obszaru.



Na terenie zakładu została przeszkolona grupa osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. Pomocnicy I Pomocy posiadają oznaczenia na koszulkach.

PAMIĘTAJ NA STANOWISKU PRACY



Należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej w strefach niebezpiecznych oraz na stanowiskach pracy.



Na obszarach produkcyjnych obowiązuje zakaz spożywania posiłków, a spożywanie napojów dozwolone jest tylko w zamkniętych pojemnikach.



Po zakończonej pracy ze środkami chemicznymi należy umyć ręce.



Należy utrzymywać czystość i porządek na stanowisku pracy.



Obowiązuje zakaz zastawiania ciągów komunikacyjnych, dróg, wyjść ewakuacyjnych, urządzeń przeciwpożarowych oraz wejść do pomieszczeń.

Witamy w Phoenix Contact Wielkopolska



PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OBOWIĄZUJĄCE W PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA

Szanowny pracowniku, gościu, dostawco, podwykonawco Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w niniejszej ulotce.

Każda osoba przebywająca na terenie zakładu ma obowiązek bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad.

Po rozładowaniu niezbędnych materiałów prosimy o odstawienie samochodu na parking



JEŻELI USŁYSZYSZ SYGNAŁ ALARMOWY


1. Bezwzględnie przestrzegaj poleceń osób kierujących akcją ewakuacyjną.
2. Oznaczeni Pomocnicy Ewakuacji pokierują Cię do wyjścia ewakuacyjnego.
3. Poruszaj się zgodnie z kierunkami ewakuacji i udaj się w miejsce zbiórki do ewakuacji.
4. Pozostań tam do momentu uzyskania dalszych instrukcji.

Wszelkie zdarzenia wypadkowe, sytuacje zagrażające życiu, pożary, awarie przemysłowe należy niezwłocznie zgłaszać przełożonemu / osobie pilotującej wizytę / służbie BHP / ochronie zakładu.



WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Straż | 998 lub 112 |
| Pożarna | |
| Pogotowie | 999 lub 112 |
| Ratunkowe | |
| Policja | 997 lub 112 |
| Ochrona | 61 44 35 514 lub 504 148 137 |
| Służba BHP | 61 44 35 733 |



Załącznik 3

| | Wykaz niezgodności | Poziom kary |
|-----|--|-------------|
| 1. | Nieuzywanie lub nieprawidłowe używanie przez pracownika ubrania i obuwia roboczego, ochronnego, środków ochrony indywidualnej tj.: kaski ochronne, środki ochrony słuchu, maski p/pyłowe w miejscach, gdzie zostało to określone stosownymi znakami oraz innych wymaganych środków ochrony indywidualnej. | 2 |
| 2. | Nieuzywanie lub nieprawidłowe używanie przez pracownika środków chroniących przed upadkiem z wysokości. Brak zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości (np. barierki). Brak zabezpieczenia niebezpiecznych miejsc (np. otworów w posadzce, itp.). | 3 |
| 3. | Praca bez wymaganych dokumentów lub z nieważnymi dokumentami np. upoważnienie do wykonywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych, polecenie wykonania pracy, zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym szkolenie okresowe BHP, szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. | 3 |
| 4. | Prowadzenie prac bez wymaganych uprawnień (np. uprawnienia spawacza, operatora sprzętu ciężkiego, obsługi suwnicy itp.). | 3 |
| 5. | Pozostawienie bez dozoru przyłączonych do sieci urządzeń elektrycznych. | 1 |
| 6. | Niepoinformowanie - do końca zmiany roboczej - o zdarzeniu wypadkowym, które wystąpiło podczas wykonywania prac dla PxCW. | 3 |
| 7. | Zastawienie dojsć do tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń elektrycznych. | 1 |
| 8. | Przechowywanie odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu. | 1 |
| 9. | Przebywanie na terenie Zakładu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, pod wpływem środków odurzających oraz wnoszenie na teren Zakładu napojów alkoholowych. | 3 |
| 10. | Wchodzenie lub wjeżdżanie do oznakowanych stref niebezpiecznych bez uzasadnienia. | 3 |
| 11. | Używanie urządzeń elektrycznych, elektronarzędzi oraz przedłużaczy bez ważnych badań lub niesprawnych technicznie. | 2 |
| 12. | Prowadzenie przewodów instalacji elektrycznych, węży gazowych w sposób powodujący lub mogący powodować ich uszkodzenie. | 2 |
| 13. | Montaż i eksploatacja rusztowań niezgodnie z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym. | 3 |
| 14. | Montaż lub demontaż rusztowania przez pracowników nieposiadających uprawnień. | 2 |
| 15. | Zastosowanie niesprawnych technicznie elementów rusztowania (skorodowanych, z widocznymi pęknięciami lub uszkodzonych mechanicznie). | 2 |
| 16. | Eksploatacja rusztowania bez odbioru lub w przypadku nieprawidłowego jego sporządzenia (protokół odbioru technicznego lub wpis w dzienniku budowy). | 3 |
| 17. | Brak zabezpieczeń w przypadku rusztowania usytuowanego przy drodze lub przejściach dla pieszych. | 3 |
| 18. | Brak tablicy informacyjnej na rusztowaniu, określającej wykonawcę montażu z imienia i nazwiska, wraz z podaniem numeru telefonu oraz określającej dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania. | 2 |
| 19. | Nieprawidłowe używanie sprzętu spawalniczego. | 1 |
| 20. | Pozostawienie włączonych spawarek bez nadzoru. | 1 |
| 21. | Palenie papierosów (w tym tzw. e-papierosów) poza wyznaczonymi do tego celu miejscami oraz używanie otwartego ognia niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa | 3 |
| 22. | Gromadzenie i przechowywanie materiałów palnych w miejscach do tego nieprzeznaczonych. | 1 |

| | | |
|-----|---|---|
| 23. | Przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V. | 1 |
| 24. | Blokowanie ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacyjne, wyjść ewakuacyjnych, w tym wyjść pionowych i poziomych z tuneli kablowych. | 2 |
| 25. | Stosowanie dodatkowych urządzeń ogrzewczych bez zgody PxCW. | 1 |
| 26. | Przechowywanie w pomieszczeniach, wewnątrz budynków lub tymczasowych zapleczach robót (kontenery, pakamery) a także w innych miejscach nieprzeznaczonych do tego celu butli napełnionych gazami palnymi lub innymi gazami sprężonymi o wadze ładunku ponad 11 kg. | 2 |
| 27. | Dokonywanie samodzielnych przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji gazowych lub elektrycznych, budowanie dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub gazowej. | 3 |
| 28. | Pozostawienie czyściwa, sorbentu itp., nasyconych lub zanieczyszczonych substancjami łatwopalnymi w miejscach do tego nieprzeznaczonych. | 1 |
| 29. | Blokowanie dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego oraz skrzynek hydrantowych. | 2 |
| 30. | Mocowanie butli z gazami technicznymi do konstrukcji obiektów oraz urządzeń i instalacji stanowiących infrastrukturę Zakładu | 2 |
| 31. | Pozostawienie lub używanie butli z gazami technicznymi bez zabezpieczenia przed przewróceniem się. | 2 |
| 32. | Pozostawienie butli z gazami technicznymi na terenie obiektów produkcyjnych. | 3 |
| 33. | Brak skutecznego zabezpieczenia kołpakiem, kołnierzem lub konstrukcją osłaniającą przed uszkodzeniem zaworu zamykającego butli. | 3 |
| 34. | Wyposażenie stanowiska prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w niesprawny sprzęt gaśniczy. | 2 |
| 35. | Brak podręcznego sprzętu gaśniczego w miejscu prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. | 2 |
| 36. | Używanie sprzętu gaśniczego należącego do PxCW niezgodnie z jego przeznaczeniem. | 3 |
| 37. | Zanieczyszczenie gleby i powierzchni ziemi szkodliwymi substancjami oraz substancjami i preparatami niebezpiecznymi (m.in. oleje, smary, farby). | 3 |
| 38. | Gromadzenie materiałów przewidzianych do wykonywania robót i powstałych odpadów w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych. | 2 |
| 39. | Zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych. | 3 |
| 40. | Wycinanie drzew i krzewów bez wcześniejszego uzyskania zgody PxCW. | 2 |
| 41. | Wykonywanie czynności powodujących niszczenie trawników, zieleni służącej wiązaniu gleby. | 2 |
| 42. | Wprowadzanie do kanalizacji Zakładu substancji szkodliwych lub substancji i preparatów niebezpiecznych. | 3 |
| 43. | Spalanie odpadów. | 3 |
| 44. | Pozostawianie niezabezpieczonych substancji i preparatów niebezpiecznych, pojemników z tymi substancjami, pojemników po tych substancjach. | 3 |
| 45. | Przechowywanie substancji i preparatów niebezpiecznych w pomieszczeniach do tego nieprzeznaczonych bez pisemnej zgody Zakładu | 3 |
| 46. | Składowanie lub używanie substancji i preparatów niebezpiecznych bez aktualnych kart charakterystyk na terenie Zakładu. | 3 |
| 47. | Używanie nieoryginalnych pojemników do przechowywania substancji i preparatów niebezpiecznych. | 2 |
| 48. | Wejście na teren PxCW i poruszanie się po niej bez ważnej karty identyfikacyjnej. | 3 |
| 49. | Wejście, bądź próba wejścia na teren PxCW przy użyciu karty identyfikacyjnej innego pracownika. | 3 |

| | | |
|-----|--|---|
| 50. | Wjazd na teren PxCW bez wymaganego zezwolenia. | 1 |
| 51. | Wykonywanie prac przez pracowników Wykonawców niezapoznanych z warunkami i zagrożeniami podczas wykonywania pracy na terenie Zakładu. | 2 |
| 52. | Niestosowanie się kierujących pojazdami do oznakowania dróg na terenie PxCW i wyznaczonych tras przejazdu. | 2 |
| 53. | Nieposiadanie stosownych uprawnień przez osoby kierujące, obsługujące pojazdy samochodowe, maszyny robocze, w tym np. wózki jezdniowe z napędem silnikowym. | 3 |
| 54. | Pozostawienia pojazdów na terenie PxCW. | 2 |
| 55. | Dokonanie lub próba dokonania zaboru, kradzieży materiału, sprzętu, urządzeń itp., będących własnością PxCW. | 3 |
| 56. | Brak wygradzenia, oznakowania prowadzonych prac przed dostępem osób postronnych. | 2 |
| 57. | Nieprzekazanie pracownikowi nadzorującemu ze strony Zakładu wykazu pracowników zawierającego imiona i nazwiska oraz uprawnienia wszystkich delegowanych do wykonywania prac przed rozpoczęciem prac. | 3 |
| 58. | Nieprzestrzeganie innych wymagań wynikających z przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska, nieujętych w taryfikatorze. | 2 |
| 59. | Zagubienie lub zniszczenie karty identyfikacyjnej. | 1 |